

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
「改善中醫診所設施資助計劃」申請表格

請填寫本申請表格並連同有關文件以郵寄或電郵
至：

香港九龍塘達之路 78 號生產力大樓
中醫藥發展基金執行機構

電話：2788 5632

傳真：3187 4581

電郵：enquiry@cmdevfund.hk

網站：www.CMDevFund.hk

基金執行機構專用

收取日期：_____

申請編號：_____

項目執行時間：_____

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
改善中醫診所設施資助計劃 (A1-4 計劃)

申請表格

(填寫表格前請先參閱「中醫藥發展基金 – 企業支援計劃：『改善中醫診所設施資助計劃』申請資助指引」)

中醫診所名稱：

陳大文中醫診所

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
「改善中醫診所設施資助計劃」申請表格

第 I 部份：基本資料

1. 申請機構資料 (請參考申請資助指引第 1.4 段)

1. 申請機構名稱(與商業登記證名稱相同)	(中文) 陳大文中醫診所 (英文) Chan Tai Man Chinese Medicine Clinic
2. 中醫診所名稱(若與上述申請機構名稱不同)	N/A
3. 中醫診所地址(須與商業登記證地址相同)	九龍旺角彌敦道 8888 號一樓
4. 通訊地址(若與上述地址不同)	N/A
5. 申請機構的商業登記證號碼	88888888-000-01-18-3
6. 申請機構負責人姓名及其中醫師資格及執業證明 (請同時填寫第 IV 部份) (若在申請機構執業的中醫師與申請機構負責人不同請填寫下頁第 I 部份 3)	(中文) 陳大文 (英文) Chan Tai Man 註冊/表列中醫編號： 008888
7. 申請機構負責人的其他相關證明／補充資料(如適用) (請同時填寫第 I 部份 2)	本診所同時領有合資格中藥材零售牌照 (牌照編號：XXXXX)，以及提供牙醫服務 (註冊牙醫編號：XXXXX)
8. 聯絡電話	5555 2222
9. 成立年份	2017 年
10. 網站(如適用)	N/A
11. 傳真	2222 5555
12. 電郵	chantaiman@gmail.com
13. 申請機構僱員人數	2

必須填寫每一項，如不適用亦須填上“N/A”

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
「改善中醫診所設施資助計劃」申請表格

2. 申請機構的其他業務 (請參考申請資助指引第 1.4.2 段)

如申請機構同時提供／進行以下業務，請在下面有關的方格內加上「X」，並提供相應證明文件

- 中藥材零售業務 (須提交中藥材零售牌照，及可清楚顯示與該業務有關的中醫執業處所的照片，包括顯示該處所設有適合中醫師診症專用的房間或間隔)
- 中藥材批發業務 (須提交中藥材批發牌照，及可清楚顯示與該業務有關的中醫執業處所的照片，包括顯示該處所設有適合中醫師診症專用的房間或間隔)
- 其他醫護／醫療專業服務¹ (須提交有關醫護／醫療專業人員的執業證明文件、其他醫護／醫療專業服務人士聲明書²，及可清楚顯示與該業務有關的中醫執業處所的照片，包括設有適合中醫師診症專用的房間或間隔)

3. 在申請機構執業的中醫師資料 (若與申請機構負責人不同)

中醫師姓名及其註冊／ 表列中醫編號 (請同時填寫第 IV 部份)	N/A (中文) (英文) 註冊/表列中醫編號：_____ N/A _____
--	--

4. 項目統籌人 (必須為申請機構負責人、申請機構代表³或僱員)
(請參考申請資助指引第 3.1 及 3.7 段)

1. 項目統籌人姓名	(中文) 黃小美 (英文) Wong Siu Mei
2. 職位	診所助理
3. 電話	2222 2222
4. 傳真	2222 5555
5. 電郵	chantaiman@gmail.com

¹ 其他醫護／醫療專業服務只包括由受香港法定規管並註冊認可的醫護專業人員 (可參閱 https://www.dh.gov.hk/tc_chi/main/main_rhp/main_rhp.html)，或透過「認可醫療專業註冊計劃」獲得認可的醫療專業團體下註冊的人員 (可參閱 https://www.ars.gov.hk/tc/accr_pro_bodies.html) 所提供的醫護／醫療專業服務。

² 請參閱附件三。

³ 申請機構代表是指擁有法定權力代表該申請機構簽署正式文件的人士。

以下填寫內容為虛構例子，請申請機構根據實際情況填寫。

第 II 部份：項目詳情

1. 申請項目內容及預算 (請參考申請資助指引第 1.2、1.5、2.3 及 3.2 段)

1.1 優先考慮資助項目 (申請電腦硬件並同意安裝由政府提供的「醫承通」將獲優先考慮)

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
<p>電腦硬件*</p> <p>Asus 14" ExpertBook B1400CEAEEB4505W Intel® Core™ i7, 16GB RAM, 1TB SSD, Window 11 Pro 1 部 (\$9900)</p> <p>Asus case and mouse 1 個 (\$500)</p>	A1-01	<input checked="" type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統； <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法)； <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	<p>9,900 + 500 = 10,400</p>
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時診所使用的電腦比較舊，運作慢，有時不能成功進入診症系統，對病人造成不便。現時診所未有中醫病歷系統，希望添置一部全新的手提電腦，以便使用政府中醫病歷系統所需的軟件。</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標：</p> <ol style="list-style-type: none"> 更有效使用醫療券系統 優化中醫病歷系統 			<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因</p>

本人同意安裝由政府提供的「醫承通」。

* 必須符合相關電腦規格要求，有關要求請參考中醫藥發展基金網站 www.CMDevFund.hk。

如申請機構同意安裝由政府提供的「醫承通」，必須同時提供該電腦的產品規格，以證明該電腦型號能達到安裝「醫承通」的資訊科技要求。

如申請機構欲購買電腦設備，無意安裝由政府提供的「醫承通」，請於「其他資助項目」欄目填寫。

1.2 符合「項目能提升中醫診所配發中藥材的質量」之資助原則的中藥貯存相關設備資助項目
(最高可獲實際費用的 80% 資助)

[如表格不敷應用可於附件二繼續填寫或自行複印]

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
雪櫃 ABC 型號 1 部	A1-06	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統； <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法)； <input checked="" type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	5,000
請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時診所沒有冷凍儲存設備，當天氣炎熱或潮濕時，中藥材容易發霉、變壞和滋生細菌。 預計在項目完成後可達成的目標： 中藥材可存放於雪櫃，避免發霉和變壞。		相關證明(請在合適方格內加上「X」。) <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____	
<p style="text-align: center;">須購置項目為中藥貯存相關設備(A1-06)及符合申請設施目的第 vi 項，並在下面說明如何提升中醫診所配發中藥材的質量，才最高可獲實際費用的 80% 資助。</p>			
診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
	A1-06	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統； <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法)； <input checked="" type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	
請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 預計在項目完成後可達成的目標：		相關證明(請在合適方格內加上「X」。) <input type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

1.3 其他資助項目 (如申請表內欄位不敷應用，可另行於附件二填寫)

設施項目 1

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號 (請見附件一)	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
煎藥設備： 電子煎藥機 ABC 型號 1 個	A1-02	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統； <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務 (包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法)； <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	300
請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時診所沒有煎藥服務。 預計在項目完成後可達成的目標： 可以為病人提供代客煎藥服務。			相關證明(請在合適方格內加上「X」。) <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因

合資格診所設施項目名單及編號
請參考中醫藥發展基金網頁—
「合資格診所設施項目名單」
(<http://www.CMDevFund.hk>)

設施項目 2

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號 (請見附件一)	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
製劑設備： 中藥粉碎機 ABC 型號 1 部	A1-03	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統； <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務 (包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法)； <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	4,000
請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時診所依靠員工用人力將藥材粉碎，耗費很多時間，又容易令員工勞損。 預計在項目完成後可達成的目標： 使用中藥粉碎機能節省時間和避免員工勞損，而且能增加藥粉的細緻度，有利製劑工作進行。			相關證明(請在合適方格內加上「X」。) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因

以下填寫內容為虛構例子，請申請機構根據實際情況填寫。

設施項目 3

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號 (請見附件一)	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
製劑設備： 中藥粉碎機 ABC 型號 1 部	A1-03	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統； <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務 (包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法)； <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	4,000
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時診所依靠員工用人力將藥材粉碎，耗費很多時間，又容易令員工勞損。</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標： 使用中藥粉碎機能節省時間和避免員工勞損，而且能增加藥粉的細緻度，有利製劑工作進行。</p>		<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

設施項目 4

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號 (請見附件一)	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
電針機 ABC 型號 1 個	A1-04	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統； <input checked="" type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務 (包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法)； <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	500
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時使用的電針機已老化殘舊。</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標： 更新設施能提升中醫臨床操作安全和中醫服務質素。</p>		<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____	

以下填寫內容為虛構例子，請
申請機構根據實際情況填寫。

設施項目 5

診所設施項目的名稱	合資格 診所設施 項目編號 (請見附件一)	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
上牆式頻譜治療儀 (神燈) ABC 型號 1 部	A1-05	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統； <input checked="" type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法)； <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	800
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 診所現有的頻譜治療儀 (神燈) 都是坐地式的，由於治療區地方淺窄，以至神燈的照射範圍及角度受到限制，與病人照射距離有欠理想，構成治療風險。</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標： 上牆式頻譜治療儀 (神燈) 能大大縮減佔用治療區的地面空間，能更安全、穩定地調教神燈的照射位置及距離，減少神燈意外移位造成意外灼傷，也能減少醫護人員和病人被神燈絆倒的風險，從而提升臨床操作的安全性。</p>			<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input checked="" type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____

設施項目 6

診所設施項目的名稱	合資格 診所設施 項目編號 (請見附件一)	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
藥粉包裝機 ABC 型號 1 部	A1-07	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統； <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input checked="" type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input checked="" type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法)； <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	12,000
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況： 現時診所配發藥粉是以人手操作，負責同工須要把摺合的藥粉袋一個一個打開，放在藥粉架上，然後把每味藥粉一匙一匙放進藥袋，整個過程容易造成交叉污染。</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標： 採用藥粉包裝機能有效避免藥粉受到污染，較符合衛生水平，能為市民提供更優質的中醫服務。</p>			<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input checked="" type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
「改善中醫診所設施資助計劃」申請表格

2. 申請撥款總金額 (請參考申請資助指引第 3.2 段)

項目	總計(港幣)
優先考慮資助項目 (最高可獲實際費用的 50% 資助)	5,200
符合「項目能提升中醫診所配發中藥材的質量」 之資助原則的中藥貯存相關設備資助項目 (最高可獲實際費用的 80% 資助)	4,000
其他資助項目 (最高可獲實際費用的 50% 資助)	17,550
申請撥款總金額	25000

3. 是否曾經就相同項目申請及／或接受過其他政府資助或被其他政府資助拒絕? (請在合適方格內加上「X」。)

是 (請填寫下列表格) 否

項目申請編號	項目細節	曾申請的資助計劃名稱	申請結果 / 獲資助金額

申請撥款總金額應計算如下：

每間合資格中醫診所最多可獲\$25,000 資助，符合「項目能提升中醫診所配發中藥材的質量」之資助原則的中藥貯存相關設備資助項目資助額為實際費用的 80%，優先考慮資助項目和其他項目的資助額為實際費用的一半(即 50%)，例如：

1. 優先考慮資助項目(A1-01)的預計支出為\$10,400，可申請\$5,200 資助；
2. 符合「項目能提升中醫診所配發中藥材的質量」之資助原則的中藥貯存相關設備資助項目(A1-06)的預計支出為\$5,000，可申請\$4,000 資助；
3. 其他資助項目合共的預計支出為\$35,100，可申請\$17,550 資助

申請撥款總金額為 $\$5,200 + \$4,000 + \$17,550 = \$25,475$ ，由於金額超過資助上限，因此只可申請\$25,000的資助。

註：根據執行機構的一貫做法，毫子單位後的數目不作計算。

第 III 部份：申請所需文件

請在下面有關提交申請所需文件的方格內加上「X」

請確定將會提交的所需文件

- 填妥的申請表格
- 有效商業登記證副本及獨立經營證明，例如公司註冊處的周年申報表(NAR1) (如登記為「法人團體」)／商業登記冊內資料的電子摘錄 (如登記為「個人」)
- 申請機構負責人的中醫師資格及執業證明 — 根據《中醫藥條例》(第 549 章) 所發出的註冊中醫執業證明書／表列中醫通知書
- (如適用)最少一位在申請機構執業的中醫師資料(若與申請機構負責人不同)的有關合資格中醫診所執業的註冊／表列中醫師的註冊中醫執業證明書／表列中醫通知書／書面證實
- 可清楚顯示中醫診所名稱的門面及診所內部的照片最少各一張
- (如適用)申請機構同時領有合資格中藥材零售及／或批發商牌照，及／或同時提供其他醫護／醫療專業服務的相關證明 (如中醫師診症專用房間或間隔的照片、合資格中藥材零售及／或批發商牌照、其他醫護／醫療專業人員的執業證明文件及聲明書⁴等)
- 其他相關證明文件 (如有關申請設施的補充資料、照片、平面圖及參考報價)

⁴ 請參閱附件三。

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
「改善中醫診所設施資助計劃」申請表格

第 IV 部份：中醫師聲明

本人 陳大文 (中醫師姓名)作出以下聲明：

- (a) 確認本人為： 根據《中醫藥條例》(第 549 章)下註冊並持有有效的執業證明書的註冊中醫
或
 根據《中醫藥條例》(第 549 章)下表列的中醫
- (b) 本人在本申請書第 I 部份第 1.3 項填寫的中醫診所地址內執業。
- (c) 本人將會為基金的執行機構進行本資助計劃相關工作提供所需資料及協助。
- (d) 本人同意參與協助基金評估的各項工作，如出席中醫藥發展基金的諮詢會，並反映本人的意見。

中醫師簽署：陳大文

中醫師姓名：陳大文

註冊/表列中醫編號：008888

簽署日期：日/月/年

第 V 部份：申請機構負責人聲明

本人謹代表 陳大文中醫診所 (申請機構名稱) 作出以下聲明：

- (a) 明白若本人／申請機構故意作出虛假陳述／聲明、虛報、隱瞞或提供／偽造／使用虛假或誤導的文件或資料，以獲取中醫藥發展基金（基金）下企業支援計劃-改善中醫診所設施資助計劃（本計劃）下的任何資助，可能會被刑事檢控。
- (b) 已詳細閱讀並明白和同意遵守本計劃的申請資助指引內列明的所有細則及條款。
- (c) 確認申請機構 九龍旺角彌敦道 8888 號一樓 (中醫診所地址) 持有有效執業證明書及根據《中醫藥條例》(第 549 章) 下的註冊或表列的中醫師應診，而上址中醫診所內有執業診症過程中專用的處所／房間／間隔。
- (d) 確認本次申請所提供的資料及相關資料在提交當天是真實而且正確，並能反映申請機構的情況。申請機構了解本次申請中如有任何不正確／不完整的資料將會延遲、扣減、暫停或撤銷申請機構根據本計劃的申請。如果本次申請所提供的資料有任何的變動，申請機構將會立即通知執行機構。
- (e) 確認除了本次申請外，申請機構未有亦將不會為此相同內容的項目向／獲香港特別行政區政府（政府）的其他公帑計劃或其他公帑資助的計劃下申請／接受／獲得任何資助、津貼、補助金、貸款或保證去購買同一硬件或軟件設備。當本次申請獲批核後，申請機構了解將不會符合資格獲得其它公帑計劃或其他公帑資助計劃下的任何資助、津貼、補助金、貸款或保證去購買在這項目下的硬件或軟件設備。
- (f) 確認申請機構所購買的醫療相關設備等項目均符合現行法例之要求，並會確保有關人員在使用資助款項所購買之項目時，符合相關之法例／守則要求
- (g) 同意在相應的協定期限內完成申請資助的項目，並在項目完成後 2 個月內，向執行機構提交繳付獲資助設施項目費用的證明文件及可清楚顯示設備改善已完成的照片。申請機構如果未能在指定限期內提交上述繳付費用的證明文件及照片，申請機構將不會在本資助計劃下獲得任何資助，而申請機構將會全數承擔本項目所涉及的任何開支／費用。
- (h) 申請機構承諾在資助項目完成後將繼續營運有關中醫診所並使用該獲資助的軟件及／或硬件至少一年。
- (i) 同意須在資助協議期內及項目完結後或資助協議終止後最少七年內就獲資助項目保存所有支出相關的紀錄（包括但不限於帳簿、採購報價、發票、收據及其他相關文件正本及／或電子記錄），以供執行機構／基金諮詢委員會／政府或其授權代表提出要求時審查。
- (j) 同意將會為執行機構進行本計劃有關工作提供所需資料及協助。
- (k) 同意參與協助基金評估的各項工作，如出席中醫藥發展基金的諮詢會，並反映我們的意見。
- (l) 確認申請機構為個人開設、並非由集團經營的中醫診所。
- (m) 申請機構在提交申請時，是否由現任香港生產力促進局理事會成員⁵或其聯繫人士⁶所管控？
(請在適當方格內加上「X」)

⁵ 指根據《香港生產力促進局條例》(香港法例第 1116 章) 第 9 條委任的現任香港生產力促進局理事會成員名單請參閱基金網站：<https://www.hkpc.org/zh-HK/about-us/corporate-governance/corporate-governance-council-membership>。

⁶ 「聯繫人士」的定義請參閱基金網站的常見問題。

- 申請機構在提交申請時並不是由現任香港生產力促進局理事會成員、或其聯繫人士所管控。
- 申請機構在提交申請時由現任香港生產力促進局理事會成員或其聯繫人士所管控，該人士的姓名為：_____（如屬香港生產力促進局理事會成員的聯繫人士，請註明與其關係：是香港生產力促進局理事會成員的_____）。

獲授權人士簽署及申請機構印章： 陳大文  必須蓋上機構印章

簽署人姓名： 陳大文

簽署人職位： 診所負責人

申請機構名稱： 陳大文中醫診所

簽署人簽署日期： 日/月/年

申請機構須知：

- (a) 請填妥表格內所有部份，並將已填妥的表格及所需文件等交予中醫藥發展基金的執行機構(基金的執行機構地址請參閱本表格第一頁)。
- (b) 有關申請企業支援計劃的詳細資料，請登入中醫藥發展基金官方網站 www.CMDevFund.hk 並參閱文件「中醫藥發展基金—企業支援計劃：『改善中醫診所設施資助計劃』(A1-4計劃)申請資助指引」。
- (c) 請確保本表格內所有部份已填妥及資料正確。如位置不敷應用，請另外以紙張填寫並與本表格一併交回。
- (d) 本表格所提供的資料會應用於處理「中醫藥發展基金—企業支援計劃」的申請。執行機構或會透過其他方法對表格內的資料進行核實。本表格內的個人資料及有關訊息或會提供或轉移至相關政府部門及機構。除了以上情況外，本表格內的個人資料及有關訊息或會在申請機構同意下，或根據香港特別行政區《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)所容許的情況下，向其他單位提供。申請機構如未能提供足夠資料，執行機構在未能證實申請機構的資助申請資格情況下，或許未能處理有關申請。申請機構可以書面通知本執行機構查詢或更正已在已提交的申請表格內的個人資料。
- (e) 無論申請機構是否成功獲得資助，香港生產力促進局和指定的合作伙伴或會參照表格內的個人資料及有關訊息，透過電子郵件、短訊、傳真或電話通知你有關本局的最新資訊。

本人已閱讀並同意以上須知內容。(請在左面方格加上「X」。)

本人不想收取宣傳及推廣資料。(請在左面方格加上「X」。)

附件一 - 合資格診所設施項目名單

「合資格診所設施項目名單」

A1-01	電腦硬件(如桌上、手提或平板電腦)和相關軟件(如作業系統、防毒軟件)，如同意安裝由政府提供的「醫承通」將獲優先考慮 ⁷
A1-02	煎藥設備
A1-03	製劑設備
A1-04	電針機
A1-05	頻譜治療儀(神燈)
A1-06	中藥貯存及相關設備 ⁸
A1-07	藥粉包裝機
A1-08	診療床及醫用設備 ⁹
A1-09	治療用具清潔及消毒設備
A1-10	診所清潔、消毒、通風或改善空氣質素相關設備 ¹⁰
A1-11	診所感染防控相關設備
A1-12	艾灸相關的項目
A1-13	拔罐相關的項目
A1-14	中藥配劑相關設備
A1-15	骨傷/跌打治療相關設備 ¹¹
A1-16	臨床診斷相關設備 ¹²

以上名單內的硬件設備可因應情況作出更新，並於中醫藥發展基金的網站上公佈 (www.CMDevFund.hk)。

⁷ 由政府開發供中醫診所採用的臨床管理系統，具備接駁至電子健康紀錄互通系統和將中醫藥資料在醫健互通的功能，以便中醫診所參加互通系統和上載資料、協助和支援中醫診所的日常行政及運作。有關「醫承通」電腦基本配備要求，請參考中醫藥發展基金網站 www.CMDevFund.hk。

⁸ 若相關設備符合「項目能提升中醫診所配發中藥材的質量」之資助原則，有關項目最高可獲 80% 配對資助。相關設備名單如下：

- 倉庫檢測和調節溫度及濕度的設施：如環境監測控制管理系統、空調機、溫濕度計、抽濕機、警報系統等
- 倉庫通風和避免陽光直射的設施
- 倉庫防蟲、防鼠、防潮、防霉和防火等設施：如擋鼠板、捕鼠器、滅蠅器等
- 冷藏設施及設備
- 防止混亂和交叉污染的設施及設備
- 藥斗或其他藥材貯存設備

⁹ 醫用設備包括電熱墊及醫用屏風(屏風須採用抗菌及不易燃物料，並且容易清潔和能耐受常用消毒劑和清水清洗)

¹⁰ 就空氣淨化設備而言，申請人需在申請時提供相關產品說明資料，當中需提及有關型號的空氣淨化技術規格及/或效能。

¹¹ 骨傷/跌打治療相關設備包括移動頸椎牽引器、超聲波/中頻電治療儀、射頻熱療儀。

¹² 臨床診斷相關設備包括血壓計、聽診器及血氧儀及 X 光片觀片箱。

以下填寫內容為虛構例子，請申請機構根據實際情況填寫。

附件二 - 申請項目內容 (適用於申請表內欄位不敷應用)

設施項目

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號 (請見附件一)	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
診療床 ABC 型號 2 張	A1-08	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統； <input checked="" type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input checked="" type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法)； <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	5,500 x 2 =11,000
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況：</p> <p>現時診所沒有診療床，在需要病人移動身體或維持特定姿勢時會出現困難，特別是長者或行動不便人士。</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標： 可以方便臨床治療，也能提升臨床操作的安全性。</p>			<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____

設施項目

診所設施項目的名稱	合資格診所設施項目編號 (請見附件一)	申請設施目的 (可選多項)	服務支出 (港幣)
治療用具清潔及消毒設備： 紫外線消毒櫃 ABC 型號 1 個	A1-09	<input type="checkbox"/> i. 設施能優化中醫病歷系統； <input type="checkbox"/> ii. 設施能提升中醫臨床操作的安全性； <input checked="" type="checkbox"/> iii. 設施能提升中醫臨床操作的衛生； <input checked="" type="checkbox"/> iv. 設施能提升中醫診所防控傳染病的能力； <input type="checkbox"/> v. 設施能為市民提供更優質的中醫服務(包括系統化及現代化等提升中醫服務質素的方法)； <input type="checkbox"/> vi. 設施能提升中醫診所配發中藥材的質量	2,500
<p>請扼要說明添置以上診所設施項目如何達至申請目的： 在項目開始前的現況：</p> <p>現時治療用具如刮痧板及針盤按常規消毒後，會存放於一般未經紫外線消毒的空間。</p> <p>預計在項目完成後可達成的目標： 治療用具如刮痧板及針盤能放入紫外線消毒櫃進行消毒及存放，能保障醫患雙方及提升臨床操作的衛生。</p>			<p>相關證明(請在合適方格內加上「X」。)</p> <input type="checkbox"/> 照片 <input type="checkbox"/> 平面圖 <input type="checkbox"/> 參考報價 <input type="checkbox"/> 其他: _____ <input type="checkbox"/> 無，請說明原因 _____

中醫藥發展基金 – 企業支援計劃
「改善中醫診所設施資助計劃」申請表格

附件三 – 其他醫護／醫療專業人員聲明書 (適用於同時提供其他醫護／醫療專業服務¹的中醫執業處所)

請在合適的方格加上「X」

本人 李小明 (醫護／醫療專業人員姓名)，為作出以下聲明：

- (a) 確認本人為： 受香港法定規管並註冊認可的醫護專業人員
或
 透過「認可醫療專業註冊計劃」獲得認可的醫療專業團體下註冊的人員
- (b) 本人為在香港註冊／認可的 牙醫 (醫護／醫療專業名稱)，並在香港合法執業。
- (c) 本人在本申請書第 I 部份第 1.3 項填寫的中醫診所地址內執業。
- (d) 本人將會為基金的執行機構進行本資助計劃相關工作提供所需資料及協助。
- (e) 本人同意參與協助基金評估的各項工作，如出席中醫藥發展基金的諮詢會，並反映本人的意見。

醫護／醫療專業人員簽署 : 李小明

醫護／醫療專業人員姓名 : 李小明

所屬醫護／醫療專業註冊編號 : XXXXXX

簽署日期 : 日/月/年

本人已提供醫護／醫療專業註冊／認可的相關證明。

¹ 其他醫護／醫療專業服務只包括由受香港法定規管並註冊認可的醫護專業人員(可參閱 https://www.dh.gov.hk/tc_chi/main/main_rhp/main_rhp.html)，或透過「認可醫療專業註冊計劃」獲得認可的醫療專業團體下註冊的人員(可參閱 https://www.ars.gov.hk/tc/accr_pro_bodies.html)所提供的醫護／醫療專業服務。